

## Generadores

Modelo	SL10000W-SE-LPG
Tipo de Generador	Generador silencioso de GLP
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Voltaje (V)	230 120 / 240
GLP de potencia nominal (kW)	8.0 / 8.5
GLP de salida máxima (kW)	8.5 / 9.0
Salida CC	12V / 8.3A
Factor de potencia COSφ	1.0
Capacidad del tanque de combustible (L)	/
Nivel de ruido a 7m dB(A)	≤ 69
Sistema de arranque	Arranque de retroceso/Arranque eléctrico
<b>Motor</b>	
Modelo	SL460
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Desplazamiento (cc)	459
Potencia nominal (kW/rpm)	10.6 / 3000
Capacidad de aceite (L)	1.1
<b>Otros</b>	
Tamaño del embalaje (mm)	
Peso neto/bruto (kg)	154 / 161
20 pies / 40 pies de altura	72 / 150
Precio (MXN)	\$35,000



CONTÁCTANOS:  462 625 5833

 462 252 8893

[www.eprecsa.mx](http://www.eprecsa.mx)  
[ventas@eprecsa.mx](mailto:ventas@eprecsa.mx)





## Generadores

Modelo	SL12000W-SE-LPG	SL15000W-SE-LPG
Tipo de Generador	Generador silencioso de GLP	Generador silencioso de GLP
Frecuencia (Hz)	50 / 60	50 / 60
Voltaje (V)	230 120 / 240	230 120 / 240
GLP de potencia nominal (kW)	10 / 11	12 / 13
GLP de salida máxima (kW)	11 / 12	13 / 14
Salida CC	12V / 8.3A	12V / 8.3A
Factor de potencia COSφ	1.0	1.0
Capacidad del tanque de combustible (L)	/	/
Nivel de ruido a 7m dB(A)	≤73	≤73
Sistema de arranque	Arranque eléctrico	Arranque eléctrico
<b>Motor</b>		
Modelo	GB680	GB750
Tipo de Motor	V-twin, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV	V-twin, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV
Desplazamiento (cc)	678	750
Potencia nominal (kW/rpm)	14.5 / 3000	16.0 / 3000
Capacidad de aceite (L)	1.5	1.5
<b>Otros</b>		
Tamaño del embalaje (mm)	1170 × 750 × 1025	1170 × 750 × 1025
Peso neto/bruto (kg)	232 / 252	233 / 253
20 pies / 40 pies de altura	30 / 60	30 / 60
Precio (MXN)	\$80,000	\$87,000

CONTÁCTANOS:  462 625 5833

 462 252 8893

[www.eprecsa.mx](http://www.eprecsa.mx)  
[ventas@eprecsa.mx](mailto:ventas@eprecsa.mx)



## Generadores

Modelo	SL18000W-SE-LPG
Tipo de Generador	Generador silencioso de GLP
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Voltaje (V)	230 120 / 240
GLP de potencia nominal (kW)	15 / 17
GLP de salida máxima (kW)	17 / 19
Salida CC	12V / 8.3A
Factor de potencia COSφ	1.0
Capacidad del tanque de combustible (L)	/
Nivel de ruido a 7m dB(A)	≤ 75
Sistema de arranque	Arranque de retroceso/Arranque eléctrico
<b>Motor</b>	
Modelo	GB1000
Tipo de Motor	V-twin, 4 tiempos, refrigeración forzada, OHV
Desplazamiento (cc)	999
Potencia nominal (kW/rpm)	24 / 3000
Capacidad de aceite (L)	2.5
<b>Otros</b>	
Tamaño del embalaje (mm)	1370 × 750 × 1100
Peso neto/bruto (kg)	342 / 367
20 pies / 40 pies de altura	24 / 50
Precio (MXN)	\$130,000



CONTÁCTANOS:  462 625 5833

 462 252 8893

[www.eprecsa.mx](http://www.eprecsa.mx)  
[ventas@eprecsa.mx](mailto:ventas@eprecsa.mx)

